

Technische fiche

Diepte-aarding BP

Artikelnummer: 5000858



- Systeem BP (Federal Post Office)
- zeer goede contacteigenschappen door zacht metalen inzetstuk in het gat
- met pen en gat voor uitlijning
- voldoet aan de eisen van VDE 0185-305 (IEC 62305) en DIN EN 62561-2
- Kortsluitstroom I_k (50 Hz), tijd 1 s, temp. max. 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)



A4 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	5000858
Type	219 20 BP V4A
Omschrijving 1	Aardstaaf
Fabrikant	OBO
Dimensie	1m
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	250 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Diepte-aarding BP

Artikelnummer: 5000858



Afmetingen



Lengte	1.000 mm
Maat L	1.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Overige
Model diepte-aarding	BP
Bliksemstroombestendigheid	H1/150 kA

Technische fiche

Diepte-aarding BP

Artikelnummer: 5000858



Technische gegevens

Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Profieltype	Rond D=20 mm
Verbindingstype	Met tap/boren