

Technische fiche

Afdekraam AR45-BF3, voor apparatuur inbouwdoos 71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw



Frontafsluitend afdekraam voor Module 45 inbouwapparatuur, 3-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinstallatie, voor het vergrendelen in inbouwdoos 71GD9-2 of in montagedrager 71MT3 45-2.
Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6119386 |
| Type | AR45-BF3 AL |
| Omschrijving 1 | Afdekramen |
| Omschrijving 2 | Module 45, 3-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 84x185mm |
| Kleur | aluminium gelakt |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Technische fiche

Afdekraam AR45-BF3, voor apparatuur inbouwdoos
71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor horizontale appara-
tuurinbouw



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Breedte | 185 mm |
| Hoogte | 84 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-----------------|
| Aantal eenheden | 3 |
| Aantal eenheden horizontaal | 3 |
| Aantal eenheden verticaal | 0 |
| Uitvoering van de oppervlakken | Mat |
| Type bevestiging | Klembevestiging |
| Geschikt voor inbouwinstallatie | ja |
| Geschikt voor apparatuurinbouw- koker | ja |
| Geschikt voor ondervloerkanaal- doos | nee |
| Geschikt voor inbouwinstallatie | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Klapdeksel | nee |
| Montagerichting | horizontaal |
| Beschermingsgraad | Overige |
| Tekstveld/beletteringsveld | ja |
| Diepe transparant | 8,5 mm nee |

Technische fiche

Afdekraam AR45-BF3, voor apparatuur inbouwdoos
71GD9-2, 3-voudig, met tekstveld voor horizontale appara-
tuurinbouw



Technische gegevens

| | |
|------------------|-----|
| Met montageframe | nee |
| Diameter opening | 0 |