Fiche technique Clip entretoise 732 A4

Référence: 1362489





Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur

Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.



Acier, inoxydable 1.4571

Données sources

Référence	1362489
Туре	ASG 732 63 A4
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	53-63mm
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,379 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique Clip entretoise 732 A4





Dimensions Cote A 94 mm Cote B 80 mm 18 Cote b 18 mm Cote D 63 mm Dimension d max. 63 mm 53 mm 94 Dimension d min. 80 Cote H1 12 mm Dimension t1 (mm) 1,5 63 Dimension t2 (mm) 1,5 Cote x 15 mm

Caractéristiques techniques

M6

Distance par rapport au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
pour un diamètre de	53 - 63
Convient pour les espaces coupe- feu	oui
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	63 mm
Plage de serrage D min.	53 mm
Résistant aux UV	oui