Fiche technique

Console pour mur et de pendard AW 55 A4

Référence: 6418573



Console murale et de pendard lourde avec platine soudée. À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées!





A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources


6418573
AW 55 31 A4
Console murale
avec semelle soudée
OBO
B310mm
Acier, inoxydable 1.4571
nu, traité
1
Pièces
118,9 kg
kg/100 paires

Fiche technique

Console pour mur et de pendard AW 55 A4



Référence: 6418573



Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	5,5 kN
Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	13,5 mm
Acier inoxydable, décapé	oui
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges




Diagramme de charge de la console AW 55

Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée



Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale et de pendard AW 55 Fixation au mur Charge maximale [kN] Largeur de console [mm] Cheville type 510 560 710 810 910 1010 210 310 410 610 BZ3 12x110/0-35 3,92 3,83 3,79 3,46 3,30 3,30 3,15 2,53 2,38 2,23 1,97 1,94 1,93 1,84 1,84 1,71

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!