

Technische fiche

Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2

Artikelnummer: 6001862



Sluitbare deksel voor draadgoten. Beschermt kabels en leidingen tegen beschadigingen, verontreinigingen en vocht van boven. Geschikt voor de voedings- of chemische industrie.

Met dwarsstukken vanaf 400 mm breedte.

Bij buitengebruik van deksels moeten eventueel extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.



VA Roestvast staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6001862
Type	DGRR 100 A2
Omschrijving 1	Deksel klikbaar
Omschrijving 2	voor draadgoot
Leverbaar vanaf	01.04.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	78,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2


Artikelnummer: 6001862



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	97 mm
Breedte	3,82 in
Hoogte	15 mm
Hoogte	0,59 in
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	97 mm



Technische fiche

Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2

Artikelnummer: 6001862



Technische gegevens

Type bevestiging	klikkend
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee