

# Technische fiche

## Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar FT

Artikelnummer: 6001822



Sluitbare deksel voor draadgoten. Beschermt kabels en leidingen tegen beschadigingen, verontreinigingen en vocht van boven. Geschikt voor industriële sectoren zoals machine- en installatiebouw.

Met dwarsstukken vanaf 400 mm breedte.

Bij buitengebruik van deksels moeten eventueel extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6001822
Type	DGRR 100 FT
Omschrijving 1	Deksel klikbaar
Omschrijving 2	voor draadgoot
Leverbaar vanaf	01.04.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	83 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar FT


Artikelnummer: 6001822



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	98 mm
Breedte	3,86 in
Hoogte	15 mm
Hoogte	0,59 in
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	98 mm



# Technische fiche

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar FT

Artikelnummer: 6001822



## Technische gegevens

Type bevestiging	klikkend
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee