

# Technische fiche

## Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2

Artikelnummer: 6001860



Sluitbare deksel voor draadgoten. Beschermt kabels en leidingen tegen beschadigingen, verontreinigingen en vocht van boven. Geschikt voor de voedings- of chemische industrie.

Met dwarsstukken vanaf 400 mm breedte.

Bij buitengebruik van deksels moeten eventueel extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.



**VA** Roestvast staal

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	6001860
Type	DGRR 50 A2
Omschrijving 1	Deksel klikbaar
Omschrijving 2	voor draadgoot
Leverbaar vanaf	01.04.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	47,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2


Artikelnummer: 6001860



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	1,97 in
Hoogte	15 mm
Hoogte	0,59 in
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	50 mm



# Technische fiche

Deksel voor draadgoot, afsluitbaar A2

Artikelnummer: 6001860



## Technische gegevens

Type bevestiging	klikkend
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee