

Technische fiche

Apparatuurdoos GES6, gebruik in dubbele vloer


Artikelnummer: 7405260



Klapdeksel voor 6 inbouwapparaten in 3 apparatuurdozen UT voor toepassing in verhoogde vloeren binnenshuis. De bevestigingsbeugels hebben een spanbereik tot 50 mm plaatdikte.

Vloerbedekkingsbeschermer, klapdeksel en snoeruitgang van polyamide.

Uitsparing voor vloerbekleding van 5 mm in deksel
Er kunnen maximaal 9 componenten Module 45 worden ingebouwd.
Ook te gebruiken in combinatie met de montagedrager MT. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten voor 6 installatieapparaten worden geïnstalleerd. Het aantal in te bouwen installatie-apparaten is afhankelijk van hun type.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405260
Type	GES6 DB 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor montage in dubbele bodem
Fabrikant	OBO
Dimensie	273x220x61
Kleur	Grijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	163,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Apparatuurdoos GES6, gebruik in dubbele vloer

Artikelnummer: 7405260



Afmetingen



Afm. h | 73 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	Rechthoekig
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte buitenmaat	220 mm
Lengte inbouwmaat	199 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Heavy-duty uitvoering	nee
Toelatingen	VDE

Technische fiche

Apparatuurdoos GES6, gebruik in dubbele vloer

Artikelnummer: 7405260



Technische gegevens

Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm