

Technische fiche

Energiezuil, type ISSDM45F

Artikelnummer: 6289976



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 45 mm.

Set bestaande uit:

1 zuil met 2 flexibele slangen naar het plafond.

Totale lengte van het aluminium profiel: 2300 mm

2 aluminium deksels lengte 2300 mm

De kleuren zijn naar keuze zuiver wit of geanodiseerd. In de systeemopeningen van 45 mm aan twee zijden van de energiezuil kan Module 45®-inbouwapparatuur rechtstreeks worden geklikt. De vloerplaat als standvoet type SFISSF en de flexibele aansluiting op het plafond type SAISSF moeten afzonderlijk worden besteld (zie artikelen hierna).



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6289976
Type	ISSDM45FEL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond
Fabrikant	OBO
Dimensie	2300x80x130
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	871 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Energiezuil, type ISSDM45F


Artikelnummer: 6289976



Afmetingen



Lengte	2.300 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	130 mm



Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	2
Aantal compartimenten	2 St.

Technische fiche

Energiezuil, type ISSDM45F

Artikelnummer: 6289976



Technische gegevens

Uitvoering	Dubbelzijdig
Type bevestiging	Standvoet
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	1500 mm
Hoogtenivellering min.	0 mm
Kabelinvoer	boven
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	ja
Model zuil	ovaal
Hoogte zuil max.	3800 mm
Hoogte zuil min.	2300 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee