

Technische fiche

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047726



Elektro-installatiebuissysteem van halogeenvrij kunststof materiaal conform NEN-EN-IEC 61386 (code 44321), voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	2047726
Type	KH63 LGR
Omschrijving 1	Installatiebuis
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø63, 3000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	52,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047726




Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	63 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M63
Maat t	2,3 mm

M63



Technische gegevens

Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 90 °C

Technische fiche

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047726



Technische gegevens

Gebriukstemperatuur min.	- 15 °C
Afmetingen	M63
Halogeenvrij	ja
Classificatiecode	0
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)