Fiche technique

Semelle fixe US 5

Référence: 6348904





Plaque de tête pour montage sur montants US 5. En association avec le montant US 5, toutes les longueurs de pendards peuvent être fabriquées sur place. Convient également pour la fixation d'échelles verticales de type SLM 50. La plaque de tête peut être montée sur des longueurs fixes de type US 5. L'entretoise DSK 45 est utilisée lors du montage de la plaque de tête.

CE

St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6348904
Type	KUS 5 FT
Désignation 1	Semelle
Désignation 2	pour montant US 5
Fabricant	OBO
Dimension	140x75x104
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	61,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Longueur	140 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	104 mm

Fiche technique Semelle fixe US 5

Référence: 6348904



Caractéristiques techniques				
	Modèle	Plaque de tête à visser		
	Maintien en fonction	oui		
	Convient pour montage au pla- fond	oui		
	Convient pour fixation de consoles	non		
	Convient pour formes de profilé	profilé en U		
	Acier inoxydable, décapé	non		
	Zone d'angle max.	90 mm		
	Zone d'angle min.	90 mm		