## Fiche technique

## Plaque de tête US 5 NOK A2

Référence: 6348947





Plaque de tête avec logement de montant en U tourné à 90°. Pour le montage de la plaque de tête, il est requis d'utiliser l'entretoise de type DSK 45!

 $\epsilon$ 

A2

acier inoxydable 1.4301

2B

nu, traité

#### Données sources

Référence	6348947
Туре	KUS 5 NOK A2
Désignation 1	Semelle
Désignation 2	pour montant US 5
Fabricant	OBO
Dimension	140x75x104
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	61 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique


## Plaque de tête US 5 NOK A2

Référence: 6348947



# Dimensions 140 13×20

Longueur	140 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	104 mm



### Caractéristiques techniques

Modèle	Plaque de tête à visser
Maintien en fonction	non
Convient pour montage au pla- fond	oui
Convient pour fixation de consoles	non
Convient pour formes de profilé	profilé en U
Acier inoxydable, décapé	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm