## Fiche technique

Prise Cinch audio/vidéo, 1 module, sortie droite, avec raccord soudé, blanc pur Référence: 6105162





Support multimédia avec trois prises de raccordement Cinch pour audio-vidéo, sortie de câbles droite, avec zone de marquage, trois prises Cinch (RCA) avec raccord soudé, code couleur jaune/rouge/blanc. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC

polycarbonate

| D - | 4   |    |    |     |    |
|-----|-----|----|----|-----|----|
| DO  | nne | es | SO | urc | es |

| 160                      |  |
|--------------------------|--|
| 6105162                  |  |
| G-12R L RW1              |  |
| e multimédia audio/video |  |
| ses avec connection fixe |  |
| )                        |  |
| 5mm                      |  |
| c pur; RAL 9010          |  |
| carbonate                |  |
|                          |  |
| es                       |  |
| g                        |  |
| kg/100 paires            |  |
|                          |  |

## Caractéristiques techniques

| Nombre d'unités      | 1          |
|----------------------|------------|
| Modèle de la surface | mat        |
| Type de fixation     | enclencher |
| Sans halogène        | oui        |
| Couvercle rabattable | non        |
| Barette de borne     | non        |
| Avec impression      | non        |

## Fiche technique

Prise Cinch audio/vidéo, 1 module, sortie droite, avec raccord soudé, blanc pur Référence: 6105162



| Caractéristiques techniques |                                     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|                             | Avec protection contre la poussière | non  |
|                             | Indice de protection                | IP20   |
|                             | Anneau porteur                      | non  |
|                             | Transparent                         | non  |
|                             | Utilisation                         | Cinch  |
|                             | Possibilité de décharge de traction | non  |
|                             | Assemblage                          | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |