Fiche technique

Prise Cinch vidéo, 1 module, sortie droite, avec raccord soudé, laque aluminium Référence: 6104976





Support multimédia avec trois prises de raccordement Cinch pour Composite Video, sortie de câbles droite, avec zone de marquage, prise Cinch (RCA) avec raccord soudé, code couleur jaune. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC

polycarbonate

	2				
on	no	Δe	ഭവ	ur	ces

Référence	6104976		
Туре	MTG-R L AL1		
Désignation 1	Prise multimédia video cinch		
Désignation 2	1 prise avec connection fixe		
Fabricant	OBO		
Dimension	45x45mm		
Coloris	alu peint		
Matériau	polycarbonate		
Unité d'emballage minimale	1		
Unité de mesure	Pièces		
Poids	1,5 kg		
Unité de poids	kg/100 paires		
Fabricant Dimension Coloris Matériau Unité d'emballage minimale Unité de mesure Poids	OBO 45x45mm alu peint polycarbonate 1 Pièces 1,5 kg		

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Modèle de la surface	mat
Type de fixation	enclencher
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Barette de borne	non
Avec impression	non

Fiche technique

Prise Cinch vidéo, 1 module, sortie droite, avec raccord soudé, laque aluminium Référence: 6104976



Caractéristiques techniques						
	Avec protection contre la poussière	non				
	Indice de protection	IP20				
	Anneau porteur	non				
	Transparent	non				
	Utilisation	Cinch				
	Possibilité de décharge de traction	non				
	Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale				