Fiche technique

Raccord XLR, 1 module, sortie droite, prise à 3 pôles, comme raccord vissé, laque aluminium Référence: 6105254





Support multimédia avec une prise de raccordement XLR, sortie de câbles droite, sans champ d'inscription, prise XLR 3 pôles avec raccord à vis. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC

polycarbonate

Données sources

| Référence | 6105254 |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | MTG-X3F S AL1 |
| Désignation 1 | Prise multimédia, XLR 3points |
| Désignation 2 | prise avec connexion à vis |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Coloris | alu peint |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 3,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Fiche technique

Raccord XLR, 1 module, sortie droite, prise à 3 pôles, comme raccord vissé, laque aluminium Référence: 6105254



Largeur 45 mm Hauteur 45 mm

Caractéristiques techniques

| Nombre d'unités | 1 |
|--|--|
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | enclencher |
| Éclairage | non |
| Zone de marquage | sans zone de marquage |
| Sans halogène | non |
| Couvercle rabattable | non |
| Barette de borne | non |
| Avec impression | non |
| Avec protection contre la poussière | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Profondeur | 9 mm |
| Anneau porteur | oui |
| Transparent | non |
| Utilisation | XLR |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
| Sens de sortie | droit |
| Avec douilles / raccordements | Oui |
| Convient pour le nombre de douil- les / raccordements | 1 |