


Fiche technique

Dérivation à monter FT

Référence: 7123558



Dérivation à monter pour montage horizontal et vertical. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.




St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	7123558
Type	RAA 155 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	version ronde
Fabricant	OBO
Dimension	110x550
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	325 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions



Largeur	550 mm
Largeur	22 dans
Hauteur	110 mm
Hauteur	4 dans
Cote B	550 mm
Cote R	150 mm

Fiche technique

Dérivation à monter FT

Référence: 7123558



Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,5 mm
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé
Épaisseur du longeron	1,25 mm