
Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 7136133





Dérivation à monter pour montage horizontal et vertical. Pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm. La pièce préformée est livrée en pièces non assemblées. Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.



A2

acier inoxydable 1.4301


2B

nu, traité

Données sources

Référence	7136133	
Туре	RAA 620 A2	
Désignation 1	Dérivation	
Désignation 2	avec 2 éclisses coudées	
Fabricant	OBO	
Dimension	60x200	
Matériau	acier inoxydable 1.4301	
Surface	nu, traité	
Norme de surface		
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	53,2 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	

Dimensions



Largeur	200 mm
Largeur	8 dans
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Cote R	50 mm

Fiche technique

Dérivation à monter 60 A2

Référence: 7136133



Caractéristiques techniques		
	Courbure (angle)	90°
	Version du connecteur	raccord fourni
	Maintien en fonction	non
	Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1 mm
	Schéma de perçage NATO	non
	Changement de direction	horizontal
	Acier inoxydable, décapé	non
	Modèle longue portée	non
	Type de raccord du système de chemin de câble	vissé
	Épaisseur du longeron	1,25 mm