Fiche technique

Coude à 45° Magic 60 FS

Référence: 6041052



Coude à 45 $^\circ$ avec système de connexion rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.











acier

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6041052
Туре	RBM 45 660 FS
Désignation 1	Coude à 45°
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	ОВО
Dimension	60x600
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	298,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude à 45° Magic 60 FS

Référence: 6041052



B Largeur Largeur Hauteur Hauteur Epaisseur de tôle Cote B Eagline Cote B Eagline 600 mm 600 mm 60 mm 1,25 mm 600 mm

Caractéristiques techniques

45°

Courbure (angle)	45°
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic