
Fiche technique

Coude vertical à 90°, convexe 110 FS

Référence: 7007362





Coude vertical à 90° , modèle convexe, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.

Le coude vertical est emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

acier

galvanisé sendzimir

Données sources

7007362
RBV 140 F FS
Coude vertical à 90°
convexe
OBO
110x400
acier
galvanisé sendzimir
DIN EN 10346
1
Pièces
159,2 kg
kg/100 paires

Fiche technique

Coude vertical à 90°, convexe 110 FS





Dimensions 400 mm Largeur Largeur 16 dans Hauteur 110 mm 0000 0000 0000 0000 7×15 Hauteur 4 dans Épaisseur de tôle 1 mm 400 mm Cote B 90 R120 90 20

Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	90°
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	non
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	vertical descendant
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé