

Technische fiche

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119423



Voorgemonteerde stekkerdoos met tekstveld, geschikt voor installatie in Rapid 80-installatiekanalen.



Stopcontacteenheid bestaande uit:

- Montagedoos, 1-voudig, type 71GD8-2.
 - Enkelvoudig geaard stopcontact, in aansluitrichting 0 °, kleur: zie tabel.
 - Afdekraam AR45, enkelvoudig, met tekstveld, type AR45-BF..., kleur: zuiver wit.
- Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 80 en energiezuilen ISS.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6119423 |
| Type | SDE-RW D0RT1B |
| Omschrijving 1 | Contactdooseenheid |
| Omschrijving 2 | Module 45, 1-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 84x84x59mm |
| Kleur | rood; RAL 3001 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurbouw


Artikelnummer: 6119423



Afmetingen



| | |
|---------|-------|
| Breedte | 84 mm |
| Hoogte | 84 mm |



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Afdekking | Complete behuizing |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 0 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Aantal polen | 2 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering | 1-voudig 0° |
| Uitvoering van de oppervlakken | Mat |
| Uitvoering | SCHUKO |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | vastklemmen |
| Tekstvenster | ja |
| Kinderveiligheid | ja |
| Spanningsbeveiliging voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Reserve | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | nee |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Controlelampje | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met fijnzekering | nee |

Technische fiche

Contactdoos AR45, 1-voudig, met tekstveld voor horizontale apparatuurinbouw

Artikelnummer: 6119423



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |
| Montagetype | Inbouwinstallatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | Overige |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos uitvoering | Randaarde |
| Contactdoos hoek | 0° |
| Diepe | 60 mm |
| transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |