

# Fiche technique

## Embout SLT ESli2050

Référence: 6132288



Embout (gauche) comme pièce de forme pour la goulotte à plinthe.  
Pour une finition propre du système de goulotte. Pour l'emboîtement sur les extrémités de goulotte.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6132288
Type	SLT ESli2050 rws
Désignation 1	Embout gauche
Désignation 2	SL-T 20x50 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,705 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Embout SLT ESli2050


Référence: 6132288



## Dimensions



Longueur	30 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	52 mm



# Fiche technique

Embout SLT ESli2050

Référence: 6132288



## Caractéristiques techniques

Modèle	gauche
Décor	sans
lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Avec retour tapis	oui
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Empreintes défonçables	non