

# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

Référence: 2046856



Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



**St** acier

**G** galvanisé

### Données sources

Référence	2046856
Type	SV25W G
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø25mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Manchon en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

Référence: 2046856



### Dimensions



Longueur	60 mm
Cote D	28,1 mm
Cote d	25,7 mm
Cote L	60 mm
Cote l	30 mm
Dimension m (mm)	M25
Cote t	1,2 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Enfichable
pour diamètre de tube	25 mm
Taille	25
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface broyée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux pièces	non