## Fiche technique

Plaque de support d'appareillage Telitank T4L/T8NL, ouverture de montage ronde pour appareillage EKR, pour côté étroit



Plaque de support d'appareillages avec 1 perforation ( $\emptyset$  45 mm) pour appareillage avec cadre (à vis), adaptée au petit côté du Telitank T4L et T8NL.







polyamide


		2	 _			
-	On	ıné	e	ΛI	ırc	

Référence	7408448		
Type	T8NL P1 7035		
Désignation 1	Plaque support appareillages		
Désignation 2	1xEKR pr T4L/T8NL petit côté		
Fabricant	OBO		
Coloris	gris clair ; RAL 7035		
Matériau	polyamide		
Unité d'emballage minimale	1		
Unité de mesure	Pièces		
Poids	1,153 kg		
Unité de poids	kg/100 paires		

## Fiche technique

Plaque de support d'appareillage Telitank T4L/T8NL, ouverture de montage ronde pour appareillage EKR, pour côté étroit





Caractéristiques techniques						
	Application	Réservoir en saillie				
	Nombre d'ouvertures CEE/Perilex	0				
	Nombre d'ouvertures triples	0				
	Nombre d'ouvertures simples	1				
	Nombre d'ouvertures ovales	0				
	Nombre d'ouvertures carrées	0				
	Nombre d'ouvertures rondes	0				
	Nombre d'ouvertures doubles	0				
	Type de fixation	autres				
	Zone de marquage	non				
	Couvercle plein	non				
	Convient pour la zone de marqua-	non				

Anneau porteur

Technique d'installation