

Fiche technique

Montant US 3 A4

Référence: 6342494



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence | 6342494 |
| Type | US 3 150 A4 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x30x1500 |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 198 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Montant US 3 A4

Référence: 6342494



Dimensions



| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Longueur | 1 500 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 30 mm |

Fiche technique

Montant US 3 A4

Référence: 6342494



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perçage | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| épaisseur du matériau | 2 mm |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Valeur statistique A | 1,42 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 1,52 cm |
| Valeur statistique Iz | 5,72 cm |
| Valeur statistique Wy | 0,7 cm ² |
| Valeur statistique Wz | 2,29 cm ² |