

# Technische fiche

## US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342455



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.  
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



**A2** Roestvast staal

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6342455                |
| Type                     | US 3 30 A2             |
| Omschrijving 1           | U-profiel              |
| Omschrijving 2           | 3-zijdig geperforeerd  |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 50x30x300              |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld     |
| Oppervlaktenorm          |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                   |
| Gewicht                  | 42,2 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar            |


# Technische fiche

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342455



## Afmetingen



|            |               |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 30 x 50 x 2,0 |
| Lengte     | 300 mm        |
| Breedte    | 50 mm         |
| Hoogte     | 30 mm         |

## Technische gegevens

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar      | nee                   |
| Soort perforatie | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering       | Enkel profiel         |
| Functiebehoud    | nee                   |
| Materiaaldikte   | 2 mm                  |
| Met vertanding   | nee                   |
| Profielvorm      | U-profiel             |

# Technische fiche

US 3-profiel A2

Artikelnummer: 6342455



## Technische gegevens

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Statische waarde A  | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Statische waarde Iy | 1,52 cm              |
| Statische waarde Iz | 5,72 cm              |
| Statische waarde Wy | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Wz | 2,29 cm <sup>2</sup> |