

# Fiche technique

## Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.  
En cas de montage bilatéral de la console ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données sources

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 6342457                 |
| Type                       | US 3 50 A2              |
| Désignation 1              | Montant en U            |
| Désignation 2              | à 3 côtés perforés      |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 50x30x500               |
| Matériau                   | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface                    | nu, traité              |
| Norme de surface           |                         |
| Unité d'emballage minimale | 1                       |
| Unité de mesure            | Pièces                  |
| Poids                      | 66 kg                   |
| Unité de poids             | kg/100 paires           |


# Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



## Dimensions



|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Longueur  | 500 mm        |
| Largeur   | 50 mm         |
| Hauteur   | 30 mm         |

# Fiche technique

Pendard US 3 A2

Référence: 6342457



## Caractéristiques techniques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Séparable                | non                  |
| Type de perçage          | 3 faces perforées    |
| Modèle                   | Profilé simple       |
| Maintien en fonction     | non                  |
| épaisseur du matériau    | 2 mm                 |
| Avec dents chevauchantes | non                  |
| Forme de profilé         | profilé en U         |
| Valeur statistique A     | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy    | 1,52 cm              |
| Valeur statistique Iz    | 5,72 cm              |
| Valeur statistique Wy    | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Valeur statistique Wz    | 2,29 cm <sup>2</sup> |