

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340962
Type	US 5 100 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x1000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	265 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962



Dimensions



Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	1 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 000 mm



Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340962



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique Iy	8,32 cm
Valeur statistique Iz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm ²
Valeur statistique Wz	5,01 cm ²