

Technische fiche

US 5-profiel FT SOMY

Artikelnummer: 7193580



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 50 x 50 mm.

De oppervlakcoating is een via een enkelvoudig dompelprocedé aangebrachte coating met extra dikke zinklagen. Vanaf lengte 400 mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 45 gebruikt worden.



St Staal

**FT
SO** vuurverzinkt 85µm

Stamgegevens

Artikelnummer	7193580
Type	US 5 100 FT SO
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x1000
Materiaal	staal
Oppervlak	vuurverzinkt 85µm
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	265 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

US 5-profiel FT SOMY


Artikelnummer: 7193580



Afmetingen



11 x 30



Afmetingen	50 x 50 x 2,5
Lengte	1.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm

Technische fiche

US 5-profiel FT SOMY

Artikelnummer: 7193580



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2,5 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	U-profiel
Statische waarde A	2,74 cm ²
Statische waarde Iy	8,32 cm
Statische waarde Iz	12,53 cm
Statische waarde Wy	2,61 cm ²
Statische waarde Wz	5,01 cm ²