

Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340966



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340966
Type	US 5 150 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x1500
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	395 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340966



Dimensions



Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	1 500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	1 500 mm



Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340966



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique Iy	8,32 cm
Valeur statistique Iz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm ²
Valeur statistique Wz	5,01 cm ²