

# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340946



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

CE

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6340946
Type	US 5 60 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x600
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	160 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340946



### Dimensions



Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	600 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	600 mm



# Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340946



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	8,32 cm
Valeur statistique Iz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>2</sup>