### Fiche technique

## HoverCube VH-4, 4 x prises simples avec contact de protection

Référence: 6109802





Boîtier équipé et précâblé avec oeillet de suspension, poignée crochet et 4 plaques de recouvrement.

#### Équipé comme suit:

4 x prises de contact de protection simples 16 A / 250 V avec protection de contact augmentée, précâblées pour deux circuits AC, raccordement via 2 x bornes 3 pôles, avec séparation pour la séparation des circuits.



PA

polyamide

### Données sources

Référence	6109802
Type	VH-4 4SD
Désignation 1	HoverCube
Désignation 2	IP20, avec poignée, équipé
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x252
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	95 kg
Unité de poids	kg/100 paires

## Fiche technique

## HoverCube VH-4, 4 x prises simples avec contact de protection

Référence: 6109802



# 

Largeur 140 mm Hauteur 247 mm

#### Caractéristiques techniques

Protection  Nombre de prises de courant SCHUKO  Prise de courant CEE - 125 A  Prise de courant CEE - 16 A  Prise de courant CEE - 32 A  Prise de courant CEE - 32 A  Prise de courant CEE - 63 A  Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI  Manutention  Modèle militaire Indice de protection IP20  Autres installations et/ou évidements libres  Profondeur  Nombre de prises de courant CEE  Nombre de raccordements d'air comprimé   sans  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4		
SCHUKO Prise de courant CEE - 125 A Prise de courant CEE - 16 A Prise de courant CEE - 32 A Prise de courant CEE - 32 A Prise de courant CEE - 63 A Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de pro	Protection	sans
Prise de courant CEE - 16 A Prise de courant CEE - 32 A Prise de courant CEE - 63 A Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de protection Autres installations et/ou évidements libres Profondeur Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air		4
Prise de courant CEE - 32 A Prise de courant CEE - 63 A Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de protection Autres installations et/ou évidements libres Profondeur Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air  sans peut être suspendu non IP20 0  150 mm 0  150 mm	Prise de courant CEE - 125 A	sans
Prise de courant CEE - 63 A Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de protection Indice de protection Autres installations et/ou évidements libres Profondeur Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air  sans peut être suspendu non IP20 0  150 mm 0  150 mm	Prise de courant CEE - 16 A	sans
Alimentation/possibilité de raccordement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de protection Autres installations et/ou évidements libres Profondeur Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air  autres sans peut être suspendu non IP20 0  150 mm 0 0	Prise de courant CEE - 32 A	sans
dement Interrupteur de protection FI Manutention Modèle militaire Indice de protection Indice de protection Autres installations et/ou évidements libres Profondeur Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air  sans peut être suspendu non IP20 0  IP20 0  150 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Prise de courant CEE - 63 A	sans
Manutention peut être suspendu  Modèle militaire non Indice de protection IP20  Autres installations et/ou évidements libres Profondeur 150 mm  Nombre de prises de courant CEE  Nombre de raccordements d'air 0		autres
Modèle militaire non IP20 Autres installations et/ou évidements libres Profondeur 150 mm Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air 0	Interrupteur de protection FI	sans
Indice de protection IP20 Autres installations et/ou évidements libres Profondeur 150 mm Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air 0	Manutention	peut être suspendu
Autres installations et/ou évidements libres  Profondeur  Nombre de prises de courant CEE  Nombre de raccordements d'air  O  150 mm  0  0  0	Modèle militaire	non
ments libres Profondeur 150 mm  Nombre de prises de courant CEE Nombre de raccordements d'air 0	Indice de protection	IP20
Nombre de prises de courant CEE  Nombre de raccordements d'air 0		0
CEE . Nombre de raccordements d'air 0	Profondeur	150 mm
		0
		0